Instrukcja montażu półki na ukrytych mocowaniach 1

1 W zestawie



Ukryte mocowania

Liczba mocowań zależy od długości półki.


2 Dane techniczne mocowania

Średnica trzpienia: **Ø12 mm**


Długość części osadzanej w półce:
120 mm

Długość części osadzanej w ścianie:
75 mm

3 Schemat montażu (przekrój)



4 Wymiary mocowania




Uwaga: Montaż pokazano na przykładzie ściany murowanej. Do ścian z płyt g-k należy zastosować odpowiednie mocowanie we własnym zakresie. Przed montażem sprawdź poziom i rodzaj ściany.

Instrukcja montażu półki na ukrytych mocowaniach 2


1 Wyznacz miejsca montażu

Zmierz rozstaw otworów w półce i zaznacz odpowiednie punkty na ścianie. Użyj poziomicy, aby wyznaczyć prostą linię montażu.



2 Wywierć otwory w ścianie

Wywierć otwory o odpowiedniej średnicy i głębokości. Montaż pokazano na przykładzie ściany murowanej.



Uwaga: Otwory w półce są przygotowane fabrycznie.
Rozstaw otworów zgodnie z tabelą na stronie 4.

Instrukcja montażu półki na ukrytych mocowaniach 3

3 Osadź mocowania

Umieść część mocującą w ścianie tak, aby trzpienie były wypoziomowane i wystawały ze ściany.

Następnie skręć ramię, aby rozprężyć kołek w ścianie.


Skręć ramię, aby rozprężyć kołek w ścianie.



Instrukcja montażu półki na ukrytych mocowaniach 4

4 Nasuń półkę na mocowania

Ostrożnie nasuń półkę na wystające trzpienie w kierunku ściany i dociśnij ją do końca.













Uwaga: Otwory w półce muszą odpowiadać rozstawowi mocowań.
Przed ostatecznym montażem sprawdź poziom i dosunięcie półki do ściany.

Instrukcja montażu półki na ukrytych mocowaniach 4

1 Rozstaw otworów / mocowań w zależności od długości półki

Liczba mocowań zależy od długości półki. Poniżej podano orientacyjny rozstaw otworów mierzony w centymetrach.

30 cm	
40 cm	
50 cm	
60 cm	
70 cm	
80 cm	
90 cm	
100 cm	
110 cm	
120 cm	
130 cm	
140 cm	

Wymiary mają charakter poglądowy.
Przed montażem zawsze sprawdź rzeczywisty rozstaw otworów w swojej półce.

Floating Shelf Installation Instructions with Concealed Mounts

1

1 Included



Concealed mounts

Number of mounts depends on shelf length.

2 Mounting specifications

Rod diameter: Ø12 mm


Length inserted into shelf:

120 mm


Length inserted into wall:

75 mm

3 Installation diagram (cross-section)



4 Mount dimensions




Note: Installation is shown on a masonry wall. For plasterboard walls, use suitable fixings supplied separately. Before installation, check the level and wall type.

Floating Shelf Installation Instructions with Concealed Mounts


1 Mark the mounting points

Measure the spacing between the holes in the shelf and mark the corresponding points on the wall. Use a spirit level to mark a straight mounting line.



2 Drill holes in the wall

Drill holes of the appropriate diameter and depth. Installation is shown on a masonry wall.



Note: The holes in the shelf are factory-prepared. Hole spacing according to the table on page 4.

3 Install the mounts

Insert the mounting section into the wall so that the rods are level and project from the wall.


Then turn the arm to expand the wall plug inside the wall.

Turn the arm to expand the wall plug.



4 Slide the shelf onto the mounts

Carefully slide the shelf onto the projecting rods toward the wall and push it fully into place.















Note: The holes in the shelf must match the spacing of the mounts. Before final installation, check that the shelf is level and pushed fully against the wall.

Floating Shelf Installation Instructions with Concealed Mounts

1 Hole / mount spacing by shelf length

The number of mounts depends on shelf length. Approximate hole spacing is shown below in centimetres.

30 cm	
40 cm	
50 cm	
60 cm	
70 cm	
80 cm	
90 cm	
100 cm	
110 cm	
120 cm	
130 cm	
140 cm	

Dimensions are for reference only. Before installation, always check the actual hole spacing in your shelf.